



Laboratório

MediLab

Responsável Técnico:
Dra. klea Rossetto - CRBM 11342

Rua Guia Lopes, nº 916, Centro, Ponta Porã-MS
Fone: (67) 98411-3812
www.labnet.com.br/medilab

Paciente: **RODRIGO FERRO PAKUSZEWSKI**
Solicitante:
Nº Protocolo: **3812**
Local Coleta: **Laboratório**



Sexo: **M** Data Nasc.: **23/08/1994**
Idade: **28 anos 4 meses e 20 dias**
Convênio: **PAX**
Entrada: **29/04/2021 08:34**
Emissão: **12/01/2023 15:39**

TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE

Material: **Plasma fluoretado**
Método: **Enzimático Colorimétrico**


Coleta: **28/04/2021**

Valores de Referência

Jejum: **106 mg/dL**
Apos 30': **101 mg/dL**
Apos 60': **100 mg/dL**

CONSIDERA-SE NORMAL A ELEVACAO DA GLICEMIA, EM RELACAO A DE JEJUM, EM PELO MENOS 20 mg/dL EM QUALQUER DAS AMOSTRAS.

Observações: **Apos 90: 98,0**



Obs: NOTA: A LACTASE AGE SOBRE A LACTOSE RESULTANDO EM MOLECULAS DE GLICOSE, ELEVANDO SEUS NIVEIS EM 20 A 25 mg/dL, APOS INGESTAO DE LACTOSE. ELEVACAO DOS VALORES DE GLICEMIA MENOR QUE 20 mg/dL, EM RELACAO AO BASAL, ACOMPANHADA DE SINTOMATOLOGIA CLINICA, SUGERE DEFICIENCIA DE LACTASE NA MUCOSA INTESTINAL.

Exame liberado eletronicamente por Dra. klea Rossetto - CRBM 11342 em 04/05/2021 às 14:43hs.

Dra. klea Rossetto
Biomédica - CRBM 11342

A interpretação do resultado de seus exames e a conclusão são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames.